



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	037067-TSE-01/06
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	31.01.2012
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	19.02.2025
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	KOLCU DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SELAHADDİN EYYUBİ MAH. 1625. SK. NO:4 /Z1 ESENYURT İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KOLCU DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SELAHATTİN EYYUBİ MAH. 1625 SOKAK NO:4 ESENYURT İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	037067-TSE-01/05
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	NIVA İBARELİ
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60335-2-30 / 14.07.2011 -- TS EN 60335-2-80/A1 / 17.01.2006 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-2-30/A1 / 02.07.2020 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A15 / 30.09.2021 -- TS EN 60335-2-30/A2 / 29.04.2008 -- TS EN 60335-1/A1 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-1/A2 / 30.09.2019 -- TS EN 60335-2-80/A2 / 02.03.2010 -- TS EN 60335-2-80 / 19.01.2006 -- TS EN 60335-1/A14 / 30.09.2019

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

-LIFE Tipi, KLC-H XXX MODEL , 380- 400V, 3 fazlı, 50 Hz , 9000 Watt tan 20540 Watt'a kadar (toplam güç motor +ısıtıcılar) I SINIFI, IPX0,YÜKSEK YERE MONTE EDİLEN UZAKTAN KUMANDALI ISITICILI HAVA PERDESİ.  
XXX: Ürün boyu. 100 cm den 200 cm ye kadar.  
XXX=100 için toplam güç 9000 watt  
XXX=120 için toplam güç 11500 watt  
XXX=140 için toplam güç 14300 watt  
XXX=160 için toplam güç 17400 watt  
XXX=180 için toplam güç 19400 watt

*e-imzalı/e-signed*

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**(037067-TSE-01/06nolu belge devamı) : KOLCU DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.**

İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-30 / 14.07.2011 -- TS EN 60335-2-80/A1 / 17.01.2006 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-2-30/A1 / 02.07.2020 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A15 / 30.09.2021 -- TS EN 60335-2-30/A2 / 29.04.2008 -- TS EN 60335-

XXX=200 için toplam güç 20540 watt

-EKO Tipi, KLC-EKO XXX MODEL , 380- 400V, 3 fazlı, 50 Hz , 7500 Watt tan 17200 Watt'a kadar (toplam güç motor +ısıtıcılar) I SINIFI, IPX0,YÜKSEK YERE MONTE EDİLEN UZAKTAN KUMANDALI ISITICILI HAVA PERDESİ.

XXX: Ürün boyu. 100 cm den 200 cm ye kadar.

XXX=100 için toplam güç 7500 watt

XXX=120 için toplam güç 9200 watt

XXX=140 için toplam güç 10600 watt

XXX=160 için toplam güç 12400 watt

XXX=180 için toplam güç 15200 watt

XXX=200 için toplam güç 17200 watt

-LINDA Tipi, KLC-LH XXX MODEL , 380- 400V, 3 fazlı, 50 Hz , 6000 Watt tan 14500 Watt'a kadar (toplam güç motor +ısıtıcılar) I SINIFI, IPX0,YÜKSEK YERE MONTE EDİLEN UZAKTAN KUMANDALI ISITICILI HAVA PERDESİ.

XXX: Ürün boyu. 100 cm den 200 cm ye kadar.

XXX=100 için toplam güç 6000 watt

XXX=120 için toplam güç 7700 watt

XXX=140 için toplam güç 9500 watt

XXX=160 için toplam güç 11400 watt

XXX=180 için toplam güç 13100 watt

XXX=200 için toplam güç 14500 watt

-SMART ANKASTRE Tipi, KLC-AKS XXX MODEL , 380- 400V, 3 fazlı, 50 Hz , 9000 Watt tan 20540 Watt'a kadar (toplam güç motor+ısıtıcılar) I SINIFI, IPX0,YÜKSEK YERE MONTE EDİLEN UZAKTAN KUMANDALI ISITICILI HAVA PERDESİ. (KD. 16.12.2019 )

XXX: Ürün boyu. 100 cm den 200 cm ye kadar.

XXX=100 için toplam güç 9000 watt

XXX=120 için toplam güç 11500 watt

XXX=140 için toplam güç 14300 watt

XXX=160 için toplam güç 17400 watt

XXX=180 için toplam güç 19400 watt

XXX=200 için toplam güç 20540 watt

-LIFE Tipi, KLC-HS XXX MODEL , 220- 240V, 1 fazlı, 50/60 Hz , 370 Watt tan 450 Watt'a kadar, I SINIFI, IPX0,YÜKSEK YERE MONTE EDİLEN UZAKTAN KUMANDALI ISITICISIZ HAVA PERDESİ. (K.D. 05.07.2022)

XXX: Ürün boyu. 100 cm den 200 cm ye kadar.

XXX=100 için güç 370 watt

XXX=120 için güç 370 watt

XXX=140 için güç 370 watt

XXX=160 için güç 450 watt

XXX=180 için güç 450 watt

XXX=200 için güç 450 watt

*e-imzalı/e-signed*

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**(037067-TSE-01/06nolu belge devamı) : KOLCU DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60335-2-30 / 14.07.2011 -- TS EN 60335-2-80/A1 / 17.01.2006 -- TS EN 60335-1 / 27.12.2012 -- TS EN 60335-1/A11 / 16.02.2015 -- TS EN 60335-2-30/A1 / 02.07.2020 -- TS EN 60335-1/A13 / 18.12.2017 -- TS EN 60335-1/A15 / 30.09.2021 -- TS EN 60335-2-30/A2 / 29.04.2008 -- TS EN 60335-

-LINDA Tipi, KLC-L XXX MODEL , 220- 240V, 1 fazlı, 50/60 Hz , 370 Watt'tan 450 Watt'a kadar I SINIFI, IPX0,YÜKSEK YERE MONTE EDİLEN UZAKTAN KUMANDALI ISITICISIZ HAVA PERDESİ. (K.D. 05.07.2022)

XXX: Ürün boyu. 100 cm den 200 cm ye kadar.

XXX=100 için güç 370 watt

XXX=120 için güç 370 watt

XXX=140 için güç 370 watt

XXX=160 için güç 450 watt

XXX=180 için güç 450 watt

XXX=200 için güç 450 watt

-SMART ANKASTRE Tipi, KLC-KST XXX MODEL , 220- 240V, 1 fazlı, 50/60 Hz , 370 Watt tan 450 Watt'a kadar, I SINIFI, IPX0,YÜKSEK YERE MONTE EDİLEN UZAKTAN KUMANDALI ISITICISIZ HAVA PERDESİ. (K.D. 05.07.2022)

XXX: Ürün boyu. 120 cm den 200 cm ye kadar.

XXX=120 için güç 370 watt

XXX=140 için güç 370 watt

XXX=160 için güç 450 watt

XXX=180 için güç 450 watt

XXX=200 için güç 450 watt

-LENA ENDÜSTRİYEL TİP KLC-EDS 60XX MODEL, 220- 240V, 1 fazlı, 50/60 Hz , 600 Watt, I SINIFI, IPX0,YÜKSEK YERE MONTE EDİLEN UZAKTAN KUMANDALI ISITICISIZ HAVA PERDESİ (K.D. 05.07.2022)

XX: Ürün boyu.

XX=10 İÇİN 100 cm,

XX=15 İÇİN 150 cm

XX=20 İÇİN 200 cm

-LENA ENDÜSTRİYEL TİP KLC-EDSH 60XX MODEL, 380- 400V, 3 FAZLI, 50/60 HZ , 600 WATT (MOTOR GÜCÜ), 18.6 KW'TAN 30.6 KW'A KADAR TOPLAM GÜÇ, I SINIFI, IPX0,YÜKSEK YERE MONTE EDİLEN UZAKTAN KUMANDALI ISITICILI HAVA PERDESİ (K.D. 05.07.2022)

XX: Ürün boyu.

XX=10 İÇİN ürün boyu 100 cm toplam güç 18600 watt.

XX=15 İÇİN 150 ürün boyu cm toplam güç 24600 watt

XX=20 İÇİN 200 ürün boyu cm toplam güç 30600 watt

*e-imzalı/e-signed*

31.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SOYDAN CERAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

